

HIDROMEK

DAEMO

HİDROLİK KIRICILARI



“Güçlü, Sessiz, Dayanıklı”



- 14 Farklı model ile makina tonaj aralıklarına uygun çözümler
 - Patentli valf sistemi
 - Boşta vurmayı önleme özelliği
 - Toplam güç kontrol sistemi
 - Otomatik gresleme opsiyonu
 - Suda çalışma opsiyonu
 - Daha az parça daha az bakım

Hidromek mühendislerinin çalışma koşullarının ve operatör isteklerinin titizlikle dikkate alınmasıyla tasarladığı iş makineleri için en uyumlu kırıcı seçeneklerinden biri olan yeni Alicon serisi hidrolik kırıcıları, yenilikçi teknoloji ile sadelik, dayanıklılık ve yüksek vuruş gücünü bir arada sunmaktadır.

Yeni Alicon serisi hidrolik kırıcıları, aynı sınıftaki kırıcılarla karşılaştırıldığında ağırlıklarına göre çok yüksek vurma gücü, basitleştirilmiş hidrolik çevrimle daha az parça kullanılan tasarımı beraberinde düşük bakım ve revizyon maliyetleri, ekskavatör kırıcılarında tamamen kapalı yapısı ile düşük gürültü ve titreşimi ile operatör konforunu arttırmaktadır.

Ekskavatörde kullanılan kırıcı modellerinde gövde braketi eğik düzlemlile hale getirilerek gövdedeki eğilme ve burulmalara karşı direnci arttırılmıştır.

Boşta Vuruş Önleme:


Yeni Alicon serisi hidrolik kırıcılarında standart olarak sunulan boşta vuruş önleme sistemi ile kırıcı uç pimi, T/saplama, ön kafa gibi elemanların boşta vuruş nedeniyle hasar görmesi önlenmiş olur ve bu parçaların ömürleri uzar.

Bu işlev değişik çalışma koşullarına bağlı olarak iptal edilebilir veya devreye alınabilir.

Toplam Güç Kontrol Sistemi :

Bu işlev değişik çalışma koşullarına bağlı olarak (Birincil yada ikincil kırma) ayarlama valfinden açılıp kapatılabilmektedir kırıcı ucunun stroku ayarlanabilir. Bu sistem sayesinde toplam çalışma verimliliği iyileşir ve iş için gereken toplam enerji düşer, yakıt tüketimi azalır.

Opsiyon olarak sunulan kabin içi kumanda ile istenilen kurs ölçüsü – frekansı operatör tarafından kabin içinden zaman harcamadan kontrol edilebilir.



Kırıcı Uçları

Sınıflandırma	İş Alanı	
Sivri		Beton, Kaya, Asfalt, Yamaç
Keski		Kanal, Yamaç, Finiş
Küt		Taş ocakları
Konik		Beton, Kaya, Asfalt

Standart & Opsiyonel Özellikler

	B10	B20	B30	B40	B50	B70	B90	B140	B180	B210	B230	B250	B300	B360
Su altı işleri	-	---		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Otomatik gresleme sistemi deliği	-	---		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toplam güç kontrol sistemi	-	---		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boşta vuruş önleme sistemi	-	---		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enerji rejenerasyon valfi	-	---												
Kurulu gres ünitesi tipi	-	---						●	●	●	●	●	●	●
Merkezi gres ünitesi tipi	-	---			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BPM (Dakikada vuruş sayısı)ayarlayıcısı	-	---							●	●	●	●	●	●
İç emniyet valfi	-	---							●	●	●	●	●	●
İkili kurs uzaktan kumanda sistemi	-	---							●	●	●	●	●	●
Düşük gürültülü gövde braketi	-	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■ Standart ■ Opsiyon

Teknik Özellikler

		B10	B20	B30	B40	B50	B70	B90	B140	B180	B210	B230	B250	B300	B360
Çalışma Ağırlığı (Kafa braketi ile.)	kg	123	155	190	199	333	431	614	929	1209	1738	1777	2165	2832	2937
Toplam Boy (Montaj braketi hariç)	mm	988	1110	1212	1214	1419	1591	1760	1962	2153	2395	2395	2526	2790	2790
Kırıcı uç dış çapı	mm	40	45	53	62	70	78	85	105	120	135	140	145	150	155
Kırıcı uç boyu	mm	425	500	580	625	730	806	850	975	1165	1250	1250	1280	1400	1400
Ayar basıncı	bar	150	150	150	150	170	180	190	190	210	210	210	210	210	210
Çalışma basıncı	bar	80~110	80~110	90~120	90~120	100~140	100~140	100~140	120~160	120~170	130~170	130~180	140~180	140~180	140~180
Yağ Akışı	lpm	15~25	20~30	25~40	30~50	30~55	45~80	50~100	90~110	100~140	110~160	130~170	150~210	180~250	180~250
Vuruş Hızı (Yüksek hız)	BPM	800~1200	600~1000	550~950	400~1000	350~900 (450~1000)	350~900 (450~1000)	300~700 (550~950)	300~700 (500~750)	350~550 (500~850)	350~600 (450~600)	250~400 (350~500)	250~350 (300~450)	200~350 (300~480)	200~350 (300~480)
Gaz basıncı	bar	16.5	16.5	16.5	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11
Uygun ekskavator	ton	0.5~1.5	0.8~1.5	1.2~4	3~4.5	3~8	5~8	6~9	10~15	16~20	18~25	18~25	22~29	26~32	28~36



HİDROMEK

www.hidromek.com

UYARI

HİDROMEK bu katalogta verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir

FABRİKA - MERKEZ

Adres : Ayaş yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1 06935 Sincan / ANKARA
Tel : 0312 267 12 60
Faks : 0312 267 12 39
Faks : 0312 267 12 18

ANKARA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Ayaş yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1 06935 Sincan / ANKARA
Tel : 0312 267 12 60
Faks : 0312 267 12 39
Faks : 0312 267 12 18

BURSA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : İzmir Yolu üzeri Barış Mah. FSM Bulvarı No: T32/A Nilüfer / BURSA
Tel : 0224 453 54 04 - 453 54 05
Faks : 0224 453 54 06

ELAZIĞ BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Elazığ - Malatya Karayolu 17. Km. 23130 Hankentli Beldesi / ELAZIĞ
Tel : 0424 281 82 32
Faks : 0424 281 20 90

İSTANBUL AVRUPA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : EGS Business Park Bloklar B 3 Blok Kat 11 No: 355 Yeşilköy-Bakırköy / İstanbul
Tel : 0212 465 66 88 (pbx)
Faks : 0212 465 66 67

KAYSERİ BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Kaykubat Mah. Osman Kavuncu Cad. Seker Fab. Karşısı No: 299/D 38070 KAYSERİ
Tel : 0352 332 12 31 - 332 16 18
Faks : 0352 331 03 69

TARSUS BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Atalar Mah. Cemal Gürsel Bulvarı No: 87 33800 Yenice-Tarsus / MERSİN
Tel : 0324 651 48 20 (3 hat)
Faks : 0324 651 48 19

SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : İstanbul Yolu 17. km Etimesgut / ANKARA
Tel : 0312 280 87 40
Faks : 0312 280 87 48

ANTALYA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Şafak Mah. Akdeniz Sanayi Sitesi 5008 Sok. No: 57 07220 ANTALYA
Tel : 0242 221 54 94 - 221 54 95
Faks : 0242 221 54 96

DIYARBAKIR BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Diyarbakır - Elazığ Yolu Seyrantepe Kavşağı Atık Petrol İçi DIYARBAKIR
Tel : 0412 238 25 25
Faks : 0412 238 25 28

İSTANBUL ANADOLU BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Zümrütevler Mah. Okul Sok. No: 1 Ankaras Asfaltı Yan Yolu 34852 Maltepe / İSTANBUL
Tel : 0216 427 81 81
Faks : 0216 427 83 83

İZMİR BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Anadolu Cad. Soğukkuyu Mah. No: 321/C 35530 Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0232 382 80 00 (3 hat)
Faks : 0232 382 27 36

SAMSUN BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 219/A 55267 Kutlukent / SAMSUN
Tel : 0362 266 58 23 (3 hat)
Faks : 0362 266 58 26

TRABZON BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ

Adres : Rıza Devlet Yolu 20. Km. Yeşilyalı Beldesi Girişi Arsin / TRABZON
Tel : 0462 717 60 10
Faks : 0462 717 65 56